



Ascotel 200

Een telecommunicatiesysteem
dat tijd bespaart

Het systeemplatform



Intelligent en efficiënt communiceren vervult een belangrijke rol binnen het huidige bedrijfsleven. De digitale informatiestroom vraagt om steeds efficiëntere oplossingen. U verlangt van uw telecommunicatie-infrastructuur een hoge functionaliteit, volkomen doorzichtigheid en de technische basis voor een optimale bereikbaarheid van alle medewerkers. Ascotel 200 voldoet aan deze eisen - vanaf het systeemplatform tot en met het telefoontoestel. Het veelzijdige ISDN-systeem vormt de ideale oplossing voor kleinere bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Mede dankzij de mogelijkheid tot een geïntegreerd voicemail systeem blijft u te allen tijde bereikbaar, zowel tijdens als buiten kantooruren. Door de open structuur van het systeem is Ascotel 200 tevens voorbereid op toekomstige eisen, hetzij van technische, hetzij van organisatorische aard.



Open voor de toekomst

Met Ascotel 200 profiteert u van state-of-the-art technologie en de praktijkervaringen van een internationale telecommunicatie-onderneming. Het systeem is gebaseerd op een volkomen open

» Ascotel 200 biedt de mogelijkheid tot een geïntegreerd voicemailstelsel voor optimale bereikbaarheid.

opbouw, die naar uw behoeftes kan worden geprogrammeerd en uitgebreid. Zoals bijvoorbeeld voor extra externe telefoonlijnen. Het systeem maakt aanvullende configuraties voor uitgebreide communicatievoorzieningen mogelijk en is bovendien compatibel met analoge of digitale ISDN telefoontoestellen van andere producenten. Geheel conform de internationale normen.

Gebruiksvriendelijk in de omgang

De Ascotel digitale telefoontoestellen beschikken over talrijke functies en eigenschappen die de omgang met geavanceerde hightech vergemakkelijken.

Draadloos

Met de ingebouwde Europese standaard DECT, vergelijkbaar met ISDN bij normale telefonie, garandeert Ascotel 200 de voordelen van digitale technologie ook voor mobiele telefonie.

Rendabel

Dankzij het in het systeem geïntegreerde kostenregistratieprogramma Ascotel-200-Tax heeft u met Ascotel 200 op elk moment een goed overzicht over uw telefoonkosten*. Zo kunt u bijvoorbeeld telefonische adviezen direct aan uw klanten doorverrekenen. Bovendien zorgt de geïntegreerde least-cost-routing-functie ervoor dat bij elk uitgaand telefoongesprek automatisch de goedkoopste aanbieder wordt gekozen.

* Het signaal AOC, Advice Of Charge dient door de provider te worden aangeboden voor deze functie

Telefoneren via de computer

Dankzij de functie Computer Telephony Integration (CTI) kunt u direct via uw computer een nummer kiezen. En met extra applicaties wordt uw telefoonadministratie en -verwerking nog efficiënter. Indien de klant nummerweergave aan heeft staan kunt u direct de bijbehorende gegevens op uw computer raadplegen zonder verdere handelingen.

Snelle installatie

Ook bij de configuratie van het Ascotel-200 systeem speelt de computer een belangrijke rol. Het systeem wordt geleverd met het Ascotel 200 beheerprogramma en kostenregistratiesysteem.



Na de probleemloze installatie start de telecomspecialist het configuratiemenu voor Ascotel op onder Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP en hoger, en wijst hij door middel van een klik met de muis de aansluitingen toe. Later kunt u het systeem op afstand laten onderhouden, actualiseren en programmeren. Dat bespaart tijd, moeite en geld.

Automatisch klantvriendelijk

Met de Ascotel 200 mist u geen enkele oproep. Het systeem neemt het professioneel van u over wanneer u met andere zaken bezig bent of zelfs bij afwezigheid. Er kunnen drie oproepen tegelijkertijd behandeld worden. Twee vrij programmeerbare welkomstboodschappen per mailbox verzekeren een flexibele beantwoording. Bovendien beschikt u over de mogelijkheid om tien bijkomende keuzes aan te bieden voor oproepdoorschakeling via de Automated Attendant functie.

» De gebruiksvriendelijke functies zorgen ervoor dat u snel uw doel bereikt.

U kunt de berichten onmiddellijk beluisteren of de beller direct terugbellen. De oproep- en voicemaillijsten ondersteunen u met extra informatie zoals naam en telefoonnummer van de beller alsook het tijdstip van de oproep. Als u niet op kantoor bent kunt u met DTMF-commando's (toonkeuze) uzelf toegang verschaffen tot uw mailbox.

Slim en economisch bekabelen

De optionele LAN-switch module zorgt voor een combinatie van telefonie en data via één en dezelfde kabel. Deze switch maakt het mogelijk de bestaande kabelinfrastructuur beter te benutten (landafhankelijke functie).

De telefoontoestellen

De telefoontoestellen met snoer



De telefoontoestellen van Ascotel 200 laten geen wens onvervuld. Binnen het ruime aanbod heeft u de vrije keuze tussen verschillende comfortniveaus, eigenschappen en opties. De serie Office telefoontoestellen van Ascotel verenigt alle voordelen van digitale telefonie, zorgt voor een uiterst eenvoudige bediening en biedt een hoge functionaliteit. Op deze wijze verloopt de communicatie voelbaar soepeler, zowel achter het bureau als elders binnen het bedrijf. Naast de hierna gepresenteerde telefoontoestellen blijven ook de Office telefoontoestellen 20, 30, 40, 100 en 150 in de toekomst aansluitbaar.

Office 10 **High Tech tegen Low Cost**

Office 10 is het voordelige alternatief voor analoge toestellen. Deze digitale oplossing biedt u de mogelijkheid om ook op die plaatsen waar weinig wordt getelefoneerd, te profiteren van alle voordelen van het Ascotel systeem. Het toestel is klein, compact en kan aan de wand worden bevestigd. De bedieningselementen zijn in de hoorn geïntegreerd. Het belsein kan individueel worden geregeld en de LED knippert bij binnenkomende oproepen of boodschappen. Al deze eigenschappen maken de Office 10 tot het ideale communicatiemiddel voor bijvoorbeeld hotels, werkplaatsen, hallen, gangen en vergaderzalen.

Office 25 **Veelbelovend understatement**

Office 25 is een welgevormd, ruimtebesparend toestel. Toch verbergt dit toestel meer dan zijn discrete verschijning doet vermoeden. Natuurlijk profiteert u ook op dit comfortniveau van de intelligente menubesturing via de Fox-toets, die u op interactieve wijze naar elk gewenst communicatiedoel voert. Het toestel is uitgerust met een alfanumeriek display, zodat u het nummer van uw gesprekspartner via de bijbehorende naam kunt kiezen. Bovendien is het uitgerust met een luidspreker en vier eenvoudig programmeerbare toetsen.

Office 35 **Comfort voor de veel-bellers**

Office 35 maakt het u zeer gemakkelijk wanneer u vaak met klanten en zakenpartners telefoneert. Dit comfortabele lijnkijstestel beschikt over een alfanumeriek display, een handsfree-functie, een comfortabele hoofdtelefoonmodus (Headsetmode) en vijf programmeerbare toetsen met LED's, die binnenkomende gesprekken en andere signalen weergeven.

Office 45 en 45pro **Dromen worden werkelijkheid**

Dankzij hun uitgebreide functionaliteit en hoog comfortniveau komen de Office 45 en Office 45pro toestellen met name op directieniveau of binnen het secretariaat volledig tot hun recht.

» **Office 45pro biedt de hoogste technologische kwaliteit voor het efficiënt afhandelen van intensief telefoonverkeer.**

Dus overall waar een levendig telefoonverkeer op efficiënte wijze afgehandeld moet worden. De overzichtelijke displays tonen uitsluitend die informatie die u op dat moment nodig heeft: bezetindicatie, gesprekkenlijst, telefoonboek of andere functies. De telefoontoestellen beschikken over een kwalitatief uitstekende handsfree-functie en tien programmeerbare toetsen. Bovendien zorgt de Office 45pro met zijn verlicht display voor licht in de duisternis.

Extra toetsenveld. Meer is meer.



De telefoontoestellen Office 35, 45 en 45pro kunnen met maximaal drie extra toetsenvelden worden uitgerust. Steeds met 10 programmeerbare toetsen met LED's die de desbetreffende toestand aangeven, zoals bijvoorbeeld wanneer een gesprek binnenkomt of wanneer het toestel bezet is.

Alfatoetsenbord

Efficiënte schrijfhulp

Aan de toestellen Office 35, 45 en 45pro kan een zogenaamd alfatoetsenbord met 55 toetsen worden aangesloten. Dit vergemakkelijkt het kiezen van een naam en het bewerken van berichten of het invoeren van een namenlijst.

Afdekplaat voor de toetsen

Afwisseling in de sleur van alledag

U kunt het uiterlijk van de telefoontoestellen Office 35, 45 en 45pro indien gewenst veranderen. Bijvoorbeeld met de exclusieve afdekplaat in titaniumzilverkleur.

Het slimme bedieningsconcept met de Foxtoets is de rode draad die door alle Office toestellen loopt.



De draadloze telefoontoestellen

Mobiliteit met kwaliteit



Mobiliteit zonder kwaliteitsverlies is een centraal thema binnen de moderne telecommunicatie. Voor alle sectoren van het bedrijfsleven is het van groot belang dat u ongebonden en probleemloos kunt telefoneren. Met Office 135, 135 pro en 160pro brengt Ascotel DECT- telefoontoestellen op de werkvloer, die aan alle eisen van de moderne, mobiele telecommunicatie voldoen: digitale hightech toestellen met een overtuigend design, handzaam en gebruiksvriendelijk. Dit laatste is, vergelijkbaar met de Office bureautoestellen, vooral te danken aan het futuristische Office bedieningsconcept met de intelligente menubesturing en de slimme Fox-toets.

Office 135 en 135pro Mobiel lichtgewicht

De Office 135 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als basismodel 135 en als uitgebreid model 135pro. De beide elegante, draadloze Officevarianten overtuigen door hun handsfree-functie,

» **Bijna alle eigenschappen van de vaste Office toestellen zijn ook beschikbaar op de draadloze toestellen.**

het instelbare volume en de buitengewoon lange stand-by- en gesprekstijd. De duidelijk zichtbare LED knippert ook wanneer u het akoestisch signaal heeft uitgeschakeld. Bij de uitvoering als Office 135pro beschikt u bovendien over Vibracall, een trilfunctie die binnenkomende gesprekken meldt. Bovendien biedt de 135pro een verlicht toetsenbord en een aansluiting voor een headset en netadapterlader. Office 135 en 135pro ondersteunen de GAP-standaard, dit wil zeggen dat u het toestel ook kunt aanmelden bij andere mobiele systemen die deze standaard ondersteunen.

Office 160pro Voor het zware werk

Het spatwaterbestendige en schokvrije handtoestel Office 160pro is vooral bestemd voor het gebruik binnen de zware industrie. Evenals de modellen 135 en 135pro ondersteunt het de GAP-standaard. Het robuuste toestel is uitgerust met Vibracall en kan desgewenst afhankelijk van de situatie zo luid worden ingesteld dat alle omgevingsgeluiden worden overstemd. Ook deze mobiele oplossing heeft een aansluiting voor een headset.

Basisgegevens Office telefoon- toestellen



Office 10



Office 25



Office 35



Office 45/45pro



Office 135/
135pro



Office 160pro

Gebruiksmogelijkheden						
Comforttoestel		•	•	•	•	•
Lijnkiezer			•	•		
Bedienpost				•		
Afleeselementen						
Display		1x14 tekens	2x24 tekens	8x40 tekens	4x15 tekens	6x21 tekens
Message LED	•	•	•	•	•	•
Displayverlichting				Office 45pro	•	•
Toetsenbordverlichting					Office 135pro	
Bedieningselementen						
Fox-toets	•	•	•	•	•	•
Vier-weg navigatietoets						•
Menu- en infotoets		•	•	•	•	
Vaste functietoetsen	2	4	8	12	2	2
Prog. functietoetsen	3	4	5	10		
Teamtoetsen			•	•		
Hotkey					1 (6 vrije pos.)	1 (6 vrije pos.)
Functionies						
Lijst met opgebeldde nummers		4	10	10	10	10
Lijst met gesprekken		4	10	10	10	10
Nummerherhaling	1	4	10	10	10	10
Plaatsen in privé-telefoonboek	10	10	40	250	40	100
Toegang tot centraal telefoonboek		•	•	•	•	•
Optisch belsegnaal					•	•
Luidsprekerfunctie		•	•	•	•	•
Handsfree bellen			•	•	•	•
Naamkeuze		•	•	•	•	•
Berichten ontvangen		•	•	•	•	•
Berichten sturen	•	•	•	•	•	•
Boodschap achterlaten		•	•	•	•	•
Notitielijst				•		
Kiesvoorbereiding		•	•	•	•	•
Muurbevestiging (optie)	•	•	•			
Vibracall					Office 135pro	•
Headsetmethode			•	•		
Het zenden en ontvangen van sms-berichten*		•	•	•	•	•
GAP-mode						
Veiligheidsklasse						IP64
Aansluitmogelijkheden						
Headset		•	•	•	Office 135pro	•
Extra toetsenbord (10 vrije toetsen)			•	•		
Alfatoetsenbord			•	•		
Pocketadapter	•	•	•	•		
Operationele gegevens						
Stand-by-tijd					120 h	120 h
Spreektijd					12 h	15 h
* = Afhankelijk van land						

De voordelen van Ascotel 200:

ISDN- telecommunicatiesysteem voor kleinere bedrijven

Digitale centrale aansluiting (aansluiting voor extra toestellen / installaties)

Flexibele nummeringsfunctie

Flexibele doorkiesfunctionaliteit

10 Routes

9 Gebruikersgroepen

Tekst voor boodschappen

7 Bericht/melding groepen

Home Alone functie

Tijd- en sensorgestuurde functies

Mogelijkheid voor tweede gesprek

Groot aanbod aan telefoontoestellen met intelligente bedieningsbegeleiding

Groot aanbod aan comfort- en teamfuncties

Geïntegreerde mobiele telefonie volgens DECT-standaard

TAPI interface voor CTI (Computer Telephony Integration)

Beltegoed mogelijkheid

Kostenevaluatie

Efficiënt systeemmanagement

Onderhoud op afstand

Flexibele modulariteit dankzij uitbreidingslots

Telefoon- en LAN-sigitaal via 1 kabel *

Het zenden en ontvangen van sms-berichten* via het vaste netwerk

Voice-mail met IVR functionaliteit (Automated Attendant)

De uitbreidingsniveaus van Ascotel 200 Basisconfiguratie:

1 Digitale S0-bus, omschakelbaar naar ISDN-2 netlijn

2 ISDN-2 netlijnaansluitingen

2 Analoge toestelaansluitingen

1 V.24 interface

1 Music on Hold ingang

3 Uitbreidingslots voor kaarten

Uitbreidingskaarten:

4-voudige interfacekaart AD2 voor de aansluiting van 2 tot 8 systeemtoestellen (Office toestellen) of tot 4 DECT- radiocellen

4-voudige interfacekaart AD2, extra 2 x 30 sec. muziek resp. tekst (tekst voor boodschappen, wachtmuziek)

4-voudige interfacekaart AD2, 2 x 30 sec. muziek resp. tekst, voicemail voor 12 deelnemers met 1 uur opnamecapaciteit

4-voudige analoge toestelinterface a/b

2-voudige digitale toestelinterface S0-bus (1 S0-bus is om te zetten naar een ISDN-2 netlijn) *

2 analoge netlijnen met nummerweergave*

Optionele kaart:

1 analoge toestelaansluiting a/b (programmeerbaar als deurintercom), 4 configureerbare relais ingangen en/of sensor uitgangen

Uitbreidingsset LAN-Switch:

1 x RJ45 voor Uplink, 3 x RJ45 voor LAN of LAN en AD2 configureerbaar, 4 x RJ45 voor LAN en AD2 *

Maximale uitbreiding:

8 DECT-toestellen (3 gesprekken tegelijkertijd)

4 DECT-radiocellen (aansluitbaar op een toestel-interface AD2)

11 Analoge toestel-interfaces a/b

8 Toestel-interfaces AD2 (16 systeemtoestellen)

4 Digitale S0-bussen

4 ISDN-2 netlijnaansluitingen

25 Communicatiekanalen

Technische gegevens:

Afmeting: 350 x 295 x 90 mm

Gewicht: ca. 1,7 kg

Ruimte categorie: C

Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C

Relatieve vochtigheid: 30 tot 80% niet condenserend

Voeding: 230 VAC

Verbruik: 25VA/15W

* = Afhankelijk van land

Aangeboden door uw telecomspecialist:

Gecertificeerd Kwaliteitssysteem



ISO 9001/EN 29001
Reg. Nr. 10318-03



Aastra Telecom Schweiz AG
Ziegel mattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
T +41 32 655 33 33
F +41 32 655 33 55
www.aastra.com

Aastra Telecom
Netherlands B.V.
Tennesseeedreef 8a
3565 CJ Utrecht
T +31 30 263 18 31
F +31 30 263 18 30
www.aastra.nl

Aastra
Waterranonkelstraat 2b
B-1130 Brussel
T +32 2 727 18 11
F +32 2 727 18 00
www.aastra.be

Overige vestigingen in:
Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Italië,
Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Zweden.

AASTRA